



Novoform vrata

BIH SR HR

D.O.O. "NOVOFORM" osnovan je 1998 godine kao specijalizovana firma koja se bavi proizvodnjom vrata vrhunskog

i srednjeg kvaliteta namjenjenim najprobirljivijem segmentu tržišta. Nespecifičnim načinom izrade naših proizvoda, sa mogućnošću prilagođavanja svakom građevinskom otvoru, upotrebom materijala koji predstavlja posljednju riječ u tehnologiji prerade drveta, modernim dizajnom i konstantnom kontrolom kvaliteta ušli smo u vrlo kratkom periodu u sam vrh proizvođača vrata.

Uporedo sa razvojem proizvodnje, nastojimo da i druge segmente naših usluga dovedemo na isti kvalitet.

Danas poslije 8 godina podjedujemo vlastiti pogon na 2500 m², sa visokokomputerizovanim mašinama za Šreradu drveta, sa sopstvenim kvalifikovanim kadrom kao i posebnim dizajnerskim odjeljenjem predstavljamo jednu potpuno modernu industriju koja sve svoje potencijale stavlja svakom kupcu na raspolaganje. Naš cilj je da podstaknemo maštu svakog našeg kupca, saradnika, i da uz zajedničke ideje materijalizujemo svaku želju. I zato sa punim pravom često kažemo "zakoraćimo u čudesni svijet vrata....."

EN

D.O.O. NOVOFORM founded in 1998 year, a s specialized company for manufacturing of top quality and medium quality door, with an aim to meet requests of the most choosy segment of market. Non-specific manufacturing

process of our products, with ability to fit each opening in a building construction, usage of the most sophisticated material in the technology of wood processing, modern design and permanent quality control resulted us in achieving the top door manufacturers.

Along with production development ,we do our best in achieving the same quality level for other segments of services. Today, after eight years (picture of the hall from outside) ,with own plant of 2.500 m² area, equipped with high computerized machines for wood processing, with skilled workers and special design department, our company operates as a full modern industry, which all potentials puts available to its personnel. Each of our purchasers , collaborators have a freedom of full imagination , and with common ideas every our wish could be realized. This often gives us the right to say that "we are entering the magic world of door..."

D

D.O.O. "Novo Form" osnovan je 1998 godine kao specijalizovana firma koja se bavi proizvodnjom vrata vrhunskog i srednjeg kvaliteta namjenjenim najprobirljivijem segmentu tržišta. Nespecifičnim načinom izrade naših proizvoda, sa mogućnošću prilagođavanja svakom građevinskom otvoru, upotrebom materijala koji predstavlja posljednju riječ u tehnologiji prerade drveta, modernim dizajnom i konstantnom kontrolom kvaliteta ušli smo u vrlo kratkom periodu u sam vrh proizvođača vrata.

Uporedo sa razvojem proizvodnje, nastojimo da i druge segmente naših usluga dovedemo na isti kvalitet.

Danas poslije 8 godina podjedujemo vlastiti pogon na 2500 m², sa visokokomputerizovanim mašinama za Šreradu drveta, sa sopstvenim kvalifikovanim kadrom kao i posebnim dizajnerskim odjeljenjem predstavljamo jednu potpuno modernu industriju koja sve svoje potencijale stavlja svakom kadru na raspolaganje. Naš cilj je da podstaknemo maštu svakog našeg kupca, saradnika, i da uz zajedničke ideje materijalizujemo svaku želju. I zato sa punim pravom često kažemo zakoraćimo u čudesni svijet vrata....."



SADRŽAJ / CONTENTS / INHALT

 basic line	4
 ultra basic line	6
 economic line	12
 clasic line	16
 exclusive line	18
 ultra exclusive line	26
 hotel's line	30
 tehničke karakteristike	32
technical detalis/technische charakteristiken	
 prodajna mreža	38



TYP BA 001

BIH SR HR

Nastaje kao vijekovna težnja za spajanjem potpuno novih materijala koji trebaju da zadrže izgled potpuno prirodnih materijala kao što je drvo. Autentičnost i elegancija se postiže upotrebom ravnih geometrijskih površina. Svi elementi vratnih štokova i krila vrata izrađeni su od kvalitetnog MDF-a (medijapana) austrijske i njemačke proizvodnje. Završna izrada se izvodi laminatnom oblogom (folijom), u više dekora drveta. Laminatne obloge opcionalno mogu se finalno obraditi slojem PU laka ukoliko treba da se postigne povećani sjaj i zaštita.



TYP BA 003

EN

Basic Line is our answer to the century old striving for combining new materials, but hold the appearance of absolutely natural materials, as it is a wood. Authenticity and elegance is obtained by using of plain geometrical surfaces. All elements of door frames and wings of door are manufactured from high quality MDF (mediapan) of Austrian and German origin. For finish works, laminate veneer (foil), in a variety of the wood decoration is applied. As an option, the laminate veneers can be treated by a layer of PU polish, for obtaining better shine and protection.

D

Nastaje kao vijekovna težnja za spajanjem potpuno novih materijala koji trebaju da zadrže izgled potpuno prirodnih materijala kao što je drvo. Autentičnost i elegancija se postiže upotrebom ravnih geometrijskih površina. Svi elementi vratnih štokova i krila vrata izrađeni su od kvalitetnog MDF-a (medijapana) austrijske i njemačke proizvodnje. Završna izrada se izvodi laminatnom oblogom (folijom), u više dekora drveta. Laminatne obloge opcionalno mogu se finalno obraditi slojem PU laka ukoliko treba da se postigne povećani sjaj i zaštita.



TYP BA 002



TYP BA 004

BIH SR HR

Nastaje kao odgovor na zahtjev za kombinovanjem modernog dizajna sa već dobro oprobanim starim izgledom vrata. Naši dizajneri su osmislili niz modela koji osim ravnih geometrijskih površina sadrže dobro ukomponovane kanelure na krilima sa posebnom gumenom ispunom koja ima zadatak da vizuelno naglasi željeni detalj na krilu vrata. Pokrivene lajsne koje dolaze uz ovakva vrata rade se u dva osnovna tipa kako sa ravnim i masivnim površinama tako i sa i sa blagim zaobljenim linijama. Ali i tu nije kraj tako da je moguće laminatnu oblogu štoka, zmijeniti sa štokom finalno obrađenim PU premazima u svim nijansama, dok krilo ostaje sa laminatnom oblogom u dekoru drveta čime se dobijaju praktično bezbroj kombinacija. Ukoliko i to nije dovoljno idemo još jedan korak naprijed pa radimo model krila sa aplikacijama u vidu profilsanih lajsni, alu i hrom aplikacija, koji uz sve pomenute opcije doprinosi stvaranju idealnog spoja savremenog dizajna i provjerenog kvaliteta.



TYP UB 001



TYP UB 009



TYP UB 010



TYP UB 011



TYP UB 002



TYP UB 003



TYP UB 004



TYP UB 005



TYP UB 012



TYP UB 013



TYP UB 014



TYP UB 006



TYP UB 007



TYP UB 008



TYP UB 015



TYP UB 016



TYP UB 017

EN

Ultra Basic Line is our answer to the request for combining of modern design, along with an old traditional look of the door. Our designers created different models, combining plain geometrical surfaces with well composed small engravings on the wings, and special rubber filling, for visual emphasizing of the desired detail on the door wing. Covered strips with which these doors are equipped are manufactured in two basic types, both with plain and massive areas, and with light curved lines. Moreover, there is a possibility of change of the laminate veneer of the door frame with the door frame treated by the PU polish in all nuances. In the same time, the wing remains with the laminate veneer in the wood decoring, thus enabling numerous combinations. If this would be not still enough, we are making one step forward by manufacturing the model of wing with applications in form of profiled strips, aluminium and chromium applications. All this, along with all other options provide an ideal combination of modern design and proved quality.



TYP UB 018



TYP UB 019



TYP UB 021



TYP UB 022



TYP UB 023



TYP UB 024



TYP UB 025



TYP UB 026



TYP UB 020



TYP UB 027



TYP UB 028



TYP UB 029



TYP UB 030

D


Nastaje kao odgovor na zahtjev za kombinovanjem modernog dizajna sa već dobro oprobanim starim izgledom vrata. Naši dizajneri su osmislili niz modela koji osim ravnih geometrijskih površina sadrže dobro ukomponovane xxx na krilima sa posebnom gumenom ispunom koja ima zadatak da vizuelno naglasi željeni detalj na krilu vrata. Pokrivene lajsne koje dolaze uz ovakva vrata rade se u dva osnovna tipa kako sa ravnim i masivnim površinama tako i sa i sa blagim zaobljenim linijama. Ali i tu nije kraj tako da je moguće laminatnu oblogu štoka, zmiijeniti sa štokom finalno obrađenim PU premazima u svim nijansama, dok krilo ostaje sa laminatnom oblogom u dekoru drveta čime se dobijaju praktično bezbroj kombinacija. Ukoliko i to nije dovoljno idemo još jedan korak naprijed pa radimo model krila sa aplikacijama u vidu profilisanih lajsni, alu i xxx aplikacija, koji uz sve pomenute opcije doprinosi stvaranju idealnog spoja savremenog dizajna i provjerenog kvaliteta.



TYP UB 035



TYP UB 036



TYP UB 037



TYP UB 038



TYP UB 031



TYP UB 032



TYP UB 033



TYP UB 034



TYP UB 039




TYP UB 040



TYP UB 041



TYP UB 042



TYP ECO 001
 (sa naglašenom teksturom drveta RAL: 9010)
 (with distincted wood texture RAL: 9010)
 (mit betonier Textur des Holzes RAL: 9010)



TYP ECO 002
 RAL 6019



TYP ECO 003










BIH SR HR

Jednostavnost, stil i elegancija su glavne odlike ovog modela. Kvalitetna masovite obloga, sa imitacijom prirodnih godova drveta uz završnu obradu PU prmazima u bezbroj nijansi predstavljaće diskretan ukras svakog životnog prostora.

Ukoliko preferirate moderan izgled spremni smo da vam ponudimo model kog koga je krilo radeno od MDF-a sa idealno glatkim površinama.



TYP ECO 004

	GL 01	GL 02	GL 03	GL 04	GL 05	GL 06	GL 07	GL 08	GL 09
Tip stakla Glass type Typ des Glases									
Prozirno transparenztürchichtig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ornament ornament / ornament	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pjescano sanded / sandig		✓			✓		✓		✓
Motiv motifs / motifs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitraž showcase / vitrage	✓			✓		✓		✓	

EN

Simplicity, style and elegance are main characteristics of this model. High quality massive veneer, and imitation of the natural rings on a tree, with final treatment with PU polishes in various nuances, will enable a discrete decoration of each environment.

If a modern look is more preferable for you, we are ready to offer you a model with a wing made from MDF, with ideally smooth surfaces.

D

Jednostavnost, stil i elegancija su glavne odlike ovog modela. Kvalitetna masonite obloga, sa imitacijom prirodnih godova drveta uz završnu obradu PU pramazima u bezbroj nijansi predstavljaće diskretan ukras svakog životnog prostora.

Ukoliko preferirate moderan izgled spremni smo da vam ponudimo model kog koga je krilo rađeno od MDF-a sa idealno glatkim površinama.



TYP ECO 005



TYP ECO 006
(štok RAL 1002, krilo RAL 1013)



TYP ECO 007



TYP ECO 008
(RAL 5007)

BIH SR HR

Da mislimo na sve segmente potencijalnih kupaca dokazuje i ovaj proizvodni program. Paneli jednostavnih, prefinjenih i elegantnih linija koje formiraju dva polja od kojih se gornji zaoštrava stilskim lukom. Radi postizanja autentičnosti u izgledu nudimo vam izgled sa naglašenom teksturom drveta ili glatku varijantu uz potpuno zaoštavanje duž polja. Obloga (krila) predstavlja novi način prerade drveta, tako da se dobije novi materijal bez mogućih rasušivanja, pucanja. Ovakve obloge, čvršće i elastičnije osiguravaju dugovječniju upotrebu proizvoda što je i samim izgledom dočarano.



TYP CL 001



TYP CL 004



TYP CL 002

by Masonite



TYP CL 003



TYP CL 005



TYP CL 006

by Masonite

EN

This production program shows our orientation to all segments of potential customers. Panels of simple, refined and elegant lines are forming two fields. The upper one has a form of sharp stylistic arch. Authentic look is obtained by using of the emphasized wood structure, or a smooth variant, with the complete sharpening along the fields. Veneer (wing), represents a new way of wood treatment, resulting in a new materials, free from during and cracking. Such veneers, harder and more elastic are assuring longer use of the product, as its appearance obviously shows.

D

Da mislimo na sve segmente potencijalnih kupaca dokazuje i ovaj proizvodni program. Paneli jednostavnih, prefinjenih i elegantnih linija koje formiraju dva polja od kojih se gornji zaoštrava stilskim lukom. Radi postizanja autentičnosti u izgledu nudimo vam izgled sa naglašenom teksturom drveta ili glatku varijantu uz potpuno zaoštavanje duž polja. Obloga (krila) predstavlja novi način prerade drveta, tako da se dobije novi materijal bez mogućih rasušivanja, pucanja. Ovakve obloge, čvršće i elastičnije osiguravaju dugovječniju upotrebu proizvoda što je i samim izgledom dočarano.

	GL 01	GL 02	GL 03	GL 04	GL 05	GL 06	GL 07	GL 08	GL 09
Tip stakla Glass type Typ des Glases									
Prozirno transparent/durchsichtig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ornament ornament / ornament	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pjeskareno sanded / sandig		✓			✓		✓		✓
Motiv relief / relief	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vitraž stowcases / vitrage	✓			✓		✓		✓	



TYP EX 001



BIH SR HR

Nastaje kao odgovor novijem pristupu i dizajnu unutrašnjih vrata. Uvođenjem u proizvodnju kompjuterizovanih mašina za obradu drveta otvara se novo poglavlje u izradi novih može se reći unikatnih modela. Ravnne i glatke površine dobijaju ovakvim postupkom lakoreći bezbroj kombinacija za izradu. Uz neposrednu i stalnu komunikaciju između našeg dizajnerskog tima i potencijalnih kupaca, poštujući njegovu želju praktično dajemo mogućnost samostalnosti u kreiranju svakoga modela ponaosob. Možda zato sa pravom možemo reći da ova proizvodna linija predstavlja najinteresantniji segment naše proizvodnje, baš iz razloga što je otvorena mogućnost potencijalnom naručiocu da sam kreira i osmisli željeni model vrata.

TYP EX 002



TYP EX 003



TYP EX 004



TYP EX 005



TYP EX 006



TYP EX 007



TYP EX 008



TYP EX 009
(štok RAL 9004, krilo RAL 3003)



TYP EX 010

EN

This product is an answer to the contemporary approach to the design of inside door. A new chapter in manufacturing of, we can say unique models is opened by introducing the computer controlled production machines for wood treatment. Such production process offers numerous manufacturing combinations. Immediate and continuous communication between our designers and potential customers enables us to respect their wishes, and this gives the possibility of particular creating of each model. Therefore, we have right to say that this production line represents the most interesting segment of our production, just from the reason that this gives an opportunity for the customer to create and make design of his/her own door.



TYP EX 011 TYP EX 012 TYP EX 013



TYP EX 014 TYP EX 015 TYP EX 016



TYP EX 017 RAL 5012 TYP EX 018 TYP EX 019



TYP EX 020 RAL 8015



TYP EX 021



TYP EX 022



TYP EX 023 (štok RAL 9004, krilo RAL 5007)



TYP EX 024



TYP EX 025



TYP EX 027

	GL 01	GL 02	GL 03	GL 04	GL 05
Tip stakla Staklo / Typ stakla / glass					
Prozirno transparent / durchsichtig	✓	✓	✓	✓	✓
Čvrsto staklo robustno / robust	✓	✓	✓	✓	✓
Pjiskanino sablato / sandig	✓	✓	✓	✓	✓
Matno matno / matt	✓	✓	✓	✓	✓
Vitraž staklo / vitrage	✓	✓	✓	✓	✓

	TYP EX 028	TYP EX 029	TYP EX 030	TYP EX 031	TYP EX 032	TYP EX 033	TYP EX 034	TYP EX 035
Tip vrata Vrata / Typ vrata / door								
Puna plata / voll	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prozirno transparent / durchsichtig		✓						
Ornament ornament / ornament		✓						
Hjaskazeno umetno / kunstig		✓						
Motiv motive / motif		✓						
Vrsta vrata / türe		✓						



D

Nastaje kao odgovor novijem pristupu i dazajnu unutrašnjih vrata. Uvođenjem u proizvodnju kompjuterizovanih mašina za obradu drveta otvara se novo poglavlje u izradi novih može se reći unikatnih modela. Ravne i glatke površine dobijaju ovakvim postupkom lakoreći bezbroj kombinacija za izradu. Uz neposrednu i stalnu komunikaciju između našeg dizajnerskog tima i potencijalnih kupaca, poštujući njegovu želju praktično dajemo mogućnost samostalnosti u kreiranju svakoga modela ponaosob. Možda zato sa pravom možemo reći da ova proizvodna linija predstavlja najinteresantiji segment naše proizvodnje, baš iz razloga što je otvorena mogućnost potencijalnom haručiocu da sam kreira i osmisli željeni model vrata.

TYP EX 036



TYP EX 037



TYP EX 038



TYP EX 039



TYP EX 040



TYP EX 041



TYP EX 042



TYP EX 043



TYP EX 044



TYP EX 045



TYP EX 046



TYP EX 047



TYP EX 048



TYP EX 049



TYP EX 050



TYP EX 051



TYP EX 052



TYP EX 036



TYP EX 053



TYP EX 054



TYP EX 055



TYP EX 056



TYP EX 036



TYP EX 057



TYP EX 058



TYP EX 059



TYP EX 060

BIH SR HR

Da bi zadovoljili što istančaniji ukus naših kupaca stvaramo još jednu proizvodnu liniju sa tom razlikom što suptilnom kombinacijom graviranih elemenata, sa nadogradnjom u vidu različito profilisanih lajtnei koje se izdvajaju iz same ravni vrata dobijamo jedan novi proizvod sa svim odlikama eksluzivnog i kvalitetnog. Ovakav dizajn ne samo po svojoj funkciji već i po samom izgledu, načinu izrade predstavlja ukras svakog životnog prostora.



TYP EX 068

EN

In order to meet the most refined taste of our customers, we are creating a new production line, which consists of a subtle combination of engraved elements and superstructure in form of different profiled strips which are setting aside the door surface. In that way we got a new product with all characteristics of exclusivity and high quality. Such design, by its function look, manufacturing method represents a decoration for each environment.

D

Da bi zadovoljili što istančaniji ukus naših kupaca stvaramo još jednu proizvodnu liniju sa tom razlikom što suptilnom kombinacijom graviranih elemenata, sa nadogradnjom u vidu različito profilisanih lajtnei koje se izdvajaju iz same ravni vrata dobijamo jedan novi proizvod sa svim odlikama eksluzivnog i kvalitetnog. Ovakav dizajn ne samo po svojoj funkciji već i po samom izgledu, načinu izrade predstavlja ukras svakog životnog prostora.



TYP EX 061

TYP EX 062



TYP EX 063



TYP EX 064



TYP EX 065



TYP EX 066



TYP EX 067



TYP EX 069



TYP EX 070



TYP EX 071



TYP EX 072



TYP EX 073



TYP EX 074



TYP EX 075



TYP EX 076



TYP EX 077



TYP EX 078



TYP EX 079



TYP EX 080



TYP EX 081



TYP EX 082



TYP EX 083



TYP EX 084



TYP EX 085



TYP EX 086



TYP EX 087



TYP EX 088



TYP EX 089



BIH SR HR

Satenska glatkoća, bogata gravura, izražena prefinjenost lajsni predstavlja ovu liniju sa ciljem opremanja ekskluzivnih kako stambenih tako i poslovnih prostora. Preciznost obrade uz vremensku površinsku zaštitu, uz mogućnost prilagođavanja manje karakterističnim građevinskim otvorima jasno nam daje doznanja o kakvom proizvodu je riječ. Maksimalna preciznost u izradi, veliki broj unikatnih elemenata takoreći ručne izrade, istančanost ukusa, prikazuje svu snagu i ljepotu ovih modela.

EN

Smooth as a velvet, rich engraving, visible refinement of strips distinguish this line, making it suitable for equipping of luxurious apartments and offices. High precision in treatment, along with a long-term surface protection, and possibility of fitting to some less usual building structure opening obviously tell us which product is in question. Maximum precision of manufacturing, great number of unique elements, nearly handmade looking, refined taste, show the entire power and beauty of these models.

D

Satenska glatkoća, bogata gravura, izražena prefinjenost lajsni predstavlja ovu liniju sa ciljem opremanja ekskluzivnih kako stambenih tako i poslovnih prostora. Preciznost obrade uz vremensku površinsku zaštitu, uz mogućnost prilagođavanja manje karakterističnim građevinskim otvorima jasno nam daje doznanja o kakvom proizvodu je riječ. Maksimalna preciznost u izradi, veliki broj unikatnih elemenata takoreći ručne izrade, istančanost ukusa, prikazuje svu snagu i ljepotu ovih modela.





TYP BI FOLD 001



TYP BI FOLD 002



TYP BI FOLD 003



TYP BI FOLD 003



TYP BI FOLD 004



TYP HT 001



TYP HT 002



TYP HT 003

BIH SR HR

Sa željom i kada ste udaljeni od svoga doma da se osjećate opušteno i sigurno krećemo u proizvodnju potpuno novog proizvoda "vrata za hotele". Prateći tržište dolazimo do potreba za ovakvim stilom vrata. Uz poznavanje novih tehnologija, i uz istančan ukus našeg dizajnerskog tima otvaramo novi način opremanja prostora. I u ovom segmentu naše proizvodnje dominira ekskluzivni dizajn sa mogućnošću odabira dezena i sa širokom paletom boja, sa izuzetnom zaštitom vaše privatnosti zbog pojačane zvučne izolovanosti, te sa prefinjenom završnom obradom dobijate kompletan proizvod koji sigurno zavređuje najveći stepen pažnje ukoliko opremate svoj hotel. Pokrivne lajsne izvedene u više tipova, koje se završavaju stilskim kapitelima koji u vidu krune sami po sebi odaju eleganciju, ali i dosta govore o namjeni objekta u kojem se ugrađuju. Velike čiste, ravne površine, bilo da se radi o modelima sa graviranjem i sa aplikacijom ostavljaju dovoljno prostora za natpis sa brojem sobe ili hotela, u kombinacijama sa elektronskim bravama, sistem otvaranj pomoću kartica, sigurno daju lični pečat objekta za koji su namjenjeni.



TYP HT 004



TYP HT 005



TYP HT 006



TYP HT 007



TYP HT 008



TYP HT 009

EN

We are also entering the production of quite new product "hotel door", having in mind your wish to feel relaxed and safe even, when you are far from home. As a market oriented company, we realized that there is a need for such type of door. With knowing of new technologies, and with the refined taste of our team of designers, we are entering a new way in equipping the living space. Exclusive design also prevails in this segment of our production, along with the possibility of choosing the pattern, and wide range of colours, sound isolation for protection of your privacy, as well as refined final treatment. That all forms a complete product to which you have to pay great attention if you are equipping your hotel. Covering strips are manufactured in several different types, ending with a stylistic capital, whose form of crown represents its elegance, but in same time they can tell everybody about the purpose of the object in which is built in. Great clear, flat surfaces, either engraved models or with an application leave enough space for inscription for the room number or the hotel name, in combinations with electronic locks, system of opening by coded cards, are sure representatives of the individual image of the objects for which they are intended.

D

Sa željom i kada ste udaljeni od svoga doma da se osjećate opušteno i sigurno krećemo u proizvodnju potpuno novog proizvoda "vrata za hotele". Prateći tržište dolazimo do potreba za ovakvim stilom vrata. Uz poznavanje novih tehnologija, i uz istančan ukus našeg dizajnerskog tima otvaramo novi način opremanja prostora. I u ovom segmentu naše proizvodnje dominira ekskluzivni dizajn sa mogućnošću odabira dezena i sa širokom paletom boja, sa izuzetnom zaštitom vaše privatnosti zbog pojačane zvučne izolovanosti, te sa prefinjenom završnom obradom dobijate kompletan proizvod koji sigurno zavređuje najveći stepen pažnje ukoliko opremate svoj hotel. Pokrivne lajsne izvedene u više tipova, koje se završavaju stilskim xxx koji u vidu krune sami po sebi odaju eleganciju, ali i dosta govore o namjeni objekta u kojem se ugrađuju. Velike čiste, ravne površine, bilo da se radi o modelima sa graviranjem i sa aplikacijom ostavljaju dovoljno prostora za natpis sa brojem sobe ili hotela, u kombinacijama sa elektronskim bravama, sistem otvaranj pomoću kartica, sigurno daju lični pečat objekta za koji su namjenjeni.



TYP HT 010

TYP HT 011

TYP HT 012

TYP HT 013

TYP HT 014

TYP HT 015

TYP HT 016



TYP HT 017



TYP HT 018



TYP HT 019



TYP HT 020



TYP HT 021



TYP HT 022



TYP HT 023

BIH SR HR

Za sve naprijed pomenute linije zajedničko je sledeće:

Štokovi se rade od MDF-a sa tri različita tipa pokrivnih lajsni koje se odabiraju po želji. Ispuna na krilu može da bude: kartonsko saće, cjevasta ispuna ili ispuna od iverice. Izbor ispune takode zavisi od namjene i funkcije za koju su predviđena vrata. Krila sa staklenim površinama, bilo da je u pitanju ravno prozorsko staklo, ornament staklo, pjeskareno staklo ili pak pjeskareno i bojeno staklo izvode se prema zahtjevu kupca. Prema zahtjevu kupca ugrađuje se i određeni tip rama za staklo. Paletu od 180 različitih nijansi boja radimo po RAL karti sa mogućnošću izrade preko 10 varijanti specijalnih efekata.

OBLOGA (PANEL) - MASONITI

Na početku moramo reći da u procesu proizvodnje krila vrata koristimo originalnu oblogu MASONITI (Raniji naziv CRAFT MASTER). Ovo je potrebno istaći zato što se na svjetskom tržištu nudi mnogo plagijata koji su samo na prvi pogled jednaki originalu.

Panel se radi od finih drvenih vlakana i ima sledeće karakteristike:

Debljina panela iznosi 3,2 mm sa maksimalnim odstupanjem $\pm 0,2$ mm po panelu. Specifična gustina materijala iznosi 940 kg/m^3 . Ovo je bitna osobina koja ga razlikuje od panela drugih proizvođača. Ovako velika specifična gustina rezultat je izlaganja materijala pritiscima od 90t u presama sa povišenom temperaturom. Takav materijal (neobojen) ima apsorpciju vlage max 30%, pri temperaturi od 20 stepeni celzijusa tretiran u 100% vlažnoj sredini 24 sata.

MDF PLOČA


MDF ploču koristimo za izradu štoka vrata i pokrivnih lajsni, a u nekim slučajevima i krila vrata. Ploče se dobijaju preradom čistog drveta sa dodatkom određenog procenta smola i ljepila koja u svom sastavu ne sadrže formaldehide, a imaju zadatak da povećaju tvrdoću i vodootpornost materijala. MDF ploče imaju specifičnu gustinu od $820-880 \text{ kg/m}^3$. Procenat primanja vlage u 100% zasićenoj vodenoj sredini pri temperaturi od 20 stepeni celzijusa je u zavisnosti od debljine 8-15%.

ZAVRŠNA POVRŠINSKA ZAŠTITA (FARBANJE)


Završna površinska zaštita se vrši visoko kvalitetnim bojama na vodenoj bazi ili poliuretanskim bojama koje imaju izuzetnu čvrstinu i elastičnost. Farbanje se vrši u posebno opremljenim komorama u kojima se omogućuje dosledna primjena navedenih boja, te time dobijamo vrhunski kvalitet nanosa boje.

Varijante pokrivnih lajsni

Cover skirting boards / Die varianten der bedecking leisne.



KAPITELI



EN

All the mentioned lines have the following in common: door posts are made of MDF with 3 different types of covering skirting boards that you can choose. Door wing fillment can be: like cardboard honey-comb, tubed fillment or plywood sheet fillment. Fillment choice also depends on function and purpose the doors are provided for. Door wings with glass areas whether it is plain window glass, ornament, sanded or sanded and coloured glass are made according to the buyer's wish. According to the buyer's wish we build in specific type of glass-frame. We make the palette of 180 different colour shades using RAL card with the possibility of making 10 variants of special effects.

PANEL-MASONIT

As first we have to say that in the process of production door wings, we use the original panel MASONIT (earlier called MASTER CRAFT). This is very important to know because you can find many plagiarisms which resemble the original, but only at the first sight. Panel is made of fine wooden fibres and has the following characteristics:

panel thickness is 3,2 mm with maximum deviation $\pm 0,2\text{mm}$ a panel. Specific density of material is 940 kg/m^3 . This very important characteristics differs it from the other manufacturers' panels. So high specific density is a result of material exposure to the pressures of 90t in presses with high temperature. Such material (uncoloured) has absorption of humidity max. 30% with the temperature 20 degrees Celsius and treated in 100% humidity for 24 hours.

MDF BOARD

We use it for the production of door posts and cover-skirting boards and sometimes also for door wings. Boards are made by processing the pure wood with specific amounts of resins that do not contain formaldehydes but they can increase the hardness and water resistance of material. Specific density of MDF boards is $820-880 \text{ kg/m}^3$. The percent of moisture absorption in 100% saturated water environment with the temperature of 20 degrees Celsius is 8-15% depending on thickness.

FINAL SURFACE PROTECTION (COLOURING)

This is done by using high-quality water colours or with polyuretan colours that have extraordinary firmness and flexibility. Colouring is done in high equipped chambers that can provide adequate use of colours so we achieve the top quality.

Varijante otvora za ventilaciju

Ventilation hatches variants / Die varianten der ventilationöffnung


standardne dimenzije

Standard dimensions / Standarddimension


Zidni otvor wall hole wandöffnung	Dim. rama frame dimensions dimension des rattimens	Dim. krila door wings dimensions dimension der flügel	Svijetli otvor light hole helle öffnung
60	58	51,2/53,8	49,6
70	68	61,2/63,8	59,69
80	78	71,2/73,8	69,6
90	88	81,2/83,8	79,6
100	98	91,2/93,8	89,6



načini otvaranja vrata / door opening ways / art der türöffnung



LIJEVO / LEFT / LINKS



DESN0 / RIGHT / RECHTS



STANDARDNA ZVUČNA
IZOLACIJA DO 30dB



I KLASA AKUSTIČNE
ZAŠTITE 30 - 34 dB



SPECIJALNA KLASA
AKUSTIČNE ZAŠTITE >34dB

D

Die Umrahmungen der Türen werden von MDF Stoff ausgebaut und die konnten mit drei verschiedenen Grundformen /Typs/ der deckene Borte die nach Wunsch ausgewählt werden. Die Füllung des Türflügels konnte vom Karton in der Form der Honigwabe der Rohrfüllung oder in der Holzspansfüllung sein. Die Auswahl der Füllung hängt von dem Zweck und von der Funktion AB. Die Flügel mit den gläsern Flächen für flaches Fensterglass, Ornamentglass, Sandglass, oder Bemalenes Glass verzeugen wir nach Wunsch und auf Verlangen des Kundens. Wir einbauen auch den bestimmten Typ der Glassumrahmung auf Verlangen des Kundens. Wir bieten die Palette von 180 verschiedenen Farbtönen nach RAL Karte und 10 Varianten des speziellen Effekts, auch.

VERSCHALUNG (PANEL) MASONITI

Im productionprozess, wir nützen die originelle verschallung masoniti (früher craft master). Das muss man hervorheben, weil gibt es viele plagiaten auf weltmarkt und die sind nur auf den ersten blick gleich wie das original. Wir erzeugen panel aus feinen holzfasern mit folgenden charakteristiken: Die dicke des panels ist 3,2 mm mit maximalen rückzug ±0,2 mm pro panel. Die spezifische dichte des stoffes beträgt 940 kg pro kubikmeter. Das ist eine wesentliche eingeschafft die macht einen grossen unterschied zwischen unseren panel herstellern hergestellt werden. So grosse spezifische dichte des stoffes ist resultat der ausstellung des stoffs unter dem druck vom 90 t in den pressen mit temperaturhöhung. Solcher stoff (ungefärbt) hat feuchtingkeitabsorption max 30% bei temperatur bis 20°C, denen ist in 100% feuchte mitte 24 stunden tretieren.


MDF TAFEL

Wir benutzen mdf tafel um rahmen der türen und die tafeln durch die umarbeitung des reinen holz mit bestimmen prozent des pechs und klebmitteln (ohne formaldechiede) hinzufügen. Und diese substanzen vergrössern die festigkeit (härte) und wieder standsfähigkeit des stoffs. Mdf tafeln haben die spezifische dichte vom 820-880 kg pro kubikmeter. Das prozent der nassübernahme im 100% gesättigt wassermitte. Bei 20°C temperatur, ind er ist im abhängigkeit von der dicke 8-15%.

ABSCHLUSSFLÄCHESCHUTZ (FÄRBEN)

Wir verrichten den abschlussflächenschutz mit hochwertigen farben auf wasserbasis oder mit polyüretanischen farben die aussergewöhnliche festigkeit und elastizität haben. Färben verrichtet man in besonderen equipten kammern in deren die folgerichtige farbverwendung möglich ist. Dadurch bekommen wir höhe qualität der farbeanschwemmung.

tipovi ispuna za vratna krila (u zavisnosti od modela i namjene)
 door wings fillment types (depending on purpose and model)
 Typen der Füllung für Türflügel (abhängig vom Model und Bestimmung)




Krilo vrata sa kartonskim saćem

door wing with honey-comb cardboard
 türflügel mit karton wabe



Krilo vrata sa cjevastom ispunom

door wing with tubed fillment
 Türflügel mit Rohrfüllung



Krilo vrata sa punom ispunom

plain door wing
 türflügel mit voller füllung

RAL PALETA BOJA
COLOURS PALETTE
DIE FARBENPALETTE

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

centralna predstavništva

1 NOVOFORM centrala
Pavlovića put bb,
76300 Bijeljina,
Republika Srpska (BiH)
Tel. +387 55 351 390
+387 55 351 388
Fax +387 55 351 391
E-mail: novoform@terra.net.ba
office@novoform.biz
Web: www.novoform.biz

2 Banja Luka
Cara Dušana 128, 78000 Banja Luka
Tel. +387 51 585 681
Fax +387 51 585 536
Mob. +387 65 622 955

3 Tuzla
Stupine B7/5, 75000 Tuzla
Tel. +387 35 255 531
Mob. +387 61 417 989

4 Prijedor
Braće Krneta bb
Tel. +387 52 322 032
Mob. +387 65 417 989

5 Sarajevo
Alipašina 48, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 486 812
Mob. +387 61 101 129

6 Beograd
Bulevar Avnoja 81,
11070 Novi Beograd,
Tel. +381 11 311 42 57
Mob. +381 63 70 36 878

7 Brčko
Uzunovića bb, 76101 Brčko
Tel. +387 49 211 521
Fax +387 49 212 973

8 Modriča
Solunskih Boraca bb,
Tel. +387 53 810 884
Fax +387 53 813 729
Mob. +387 65 536 180

9 Wien
Novoform Handels - und Bau GmbH
A-1120 Wien, Schonbrunnerstrasse 150
Tel. +43 1 943 82 49
Fax +43 1 943 82 53
Web: www.novoform.biz

10 Pratteln
Martina Gerust - und Fensterbau GmbH
Ruhrbergweg 7
4133 Pratteln
Telefon 061 821 10 57
Telefax 061 821 32 56

11 Otelfingen
Profil Bau GmbH
Schilber str4
8112 Otelfingen
Mob. +41 79 258 19 21
+41 79 708 65 27